



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

EXPTE-UNC:0025133/2018

VISTO:

El presente expediente por el cual la Secretaría Académica Área Ingeniería eleva la documentación requerida por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), en relación a la ACREDITACIÓN DE LA CARRERAS DE GRADO – Nuevo Ciclo: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN; y

CONSIDERANDO:

Que dicha documentación corresponde a lo solicitado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU);

Lo informado por la Secretaría Académica Área Ingeniería;

Lo aconsejado por la Comisión de ENSEÑANZA;

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

RESUELVE:

Art. 1º.- Aprobar la Documentación requerida por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), en relación a la ACREDITACIÓN DE LA CARRERAS DE GRADO – Nuevo Ciclo: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º.- Solicitar al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, eleve ésta documentación a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).





FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

EXPTE-UNC:0025133/2018

Art. 3°).- Dese al Registro de Resoluciones, notifíquese a la Escuela de Ingeniería en Computación, a la Secretaría Académica Área Ingeniería, a la Prosecretaría de Evaluación Institucional y gírense las presentes actuaciones a Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, para la prosecución del trámite.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Prof. Ing. DANIEL LAGO
SECRETARIO GENERAL
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba



Mgter. Ing. PABLO G. RECABARREN
DECANO
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

RESOLUCION Nº 410-H.C.D.-2018.-



 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL	
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	Página 1 de 18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA **FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES**

CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXCATAS FÍSICAS Y NATURALES

AÑO 2018

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguará
Última Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3 e 25

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



 UNC Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	 Consejo de Prevención para la Seguridad Página 2 de 18
---	--	---

ÍNDICE

1. ALCANCE	Pág. N° 03
2. OBJETIVOS	Pág. N° 04
3. NORMAS DE APLICACIÓN	Pág. N° 04
4. NIVEL ALCANZADO EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	Pág. N° 06
4.1. SITUACIÓN INICIAL	Pág. N° 06
4.2. SITUACIÓN ACTUAL	Pág. N° 07
4.3. CONCLUSIÓN	Pág. N° 08
NIVELES DE SEGURIDAD ALCANZADOS EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN DEPENDIENTE DE LA FCEFYN AÑO 2018	
Tabla N° 01: Nivel de Seguridad - Edificio Principal C.U. – Año 2018	Pág. N° 09
Tabla N° 02: Nivel de Seguridad - Edificio Principal C.U. – Año 2018	Pág. N° 11
Tabla N° 03: Nivel de Seguridad - Edificio Principal Centro – Año 2018	Pág. N° 13
5. CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL	Pág. N° 15
APÉNDICE I: ACTIVIDADES RELEVANTES A REALIZAR EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES PERIODO 2018 – 2021	Pág. N° 16
APÉNDICE II: COPIA DE CARNET PROFESIONAL HABILITANTE Y PAGO DE MATRICULA CIEC AÑO 2018	Pág. N° 17
APÉNDICE III: COPIA DE CARNET PROFESIONAL HABILITANTE Y PAGO DE MATRICULA CIEC AÑO 2018	Pág. N° 18

Auditores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguará
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3825

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL	
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	Página 3 de 18

CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

1. ALCANCE

Se extiende la presente certificación, a los organismos que lo soliciten y es de aplicación exclusiva para las áreas y sectores de prácticas de la carrera: "Ingeniería en Computación" dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, las que se enumeran a continuación:

Sede Edificio Principal Ciudad Universitaria

- Aula 101
- Aula 102
- Aula 103
- Aula 104
- Aula 105
- Aula 106 – Laboratorio de Computación
- Aula 107 – Laboratorio de Computación
- Aula 111 – Laboratorio de Computación
- Aula 112 – Laboratorio de Computación
- Aula Informática
- Aula 200
- Aula 201
- Aula 202
- Aula 203
- Aula 204
- Aula 210
- Aula 214
- Aula 215
- Aula 215 C
- Aula 218
- Aula 219
- Laboratorio de Enseñanza de la Física
- Laboratorio Química Aula 224
- Laboratorio Química Aula 225
- Aula 253
- Aula 254
- Aula 255
- Aula 300
- Aula 301
- Aula 302
- Aula 303

Auditores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguará
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARÁ
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962439



 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	 Consejo de Prevención para la Seguridad Página 4 de 18
---	--	--

- Anfiteatro A
- Anfiteatro B
- Anfiteatro C
- Anfiteatro D
- Biblioteca

Sede Edificio Centro

- Aula Laboratorio 106
- Anfiteatro I – Aula 200
- Anfiteatro II – Aula 300
- Anfiteatro III – Aula 500
- Aula 301
- Aula 302

2. OBJETIVO

Determinar el cumplimiento a la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad Laboral en el ámbito universitario, tanto para las actividades académicas como aquellas que deriven del uso normal de las instalaciones con fines educativos, de investigación y cultura.

3. NORMAS DE APLICACIÓN

Para la presente certificación se enumeran las normativas vigentes aplicables a los establecimientos que aquí se detallan:

Leyes Nacionales:

- Poder Legislativo Nacional. Ley N° 19.587. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Poder Legislativo Nacional. Ley N° 24.557. Ley de Riesgo del Trabajo

Decretos Nacionales:

- Poder Ejecutivo Nacional. Decreto Reglamentario N° 351/79. Reglamentario de Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Resoluciones de Superintendencia de Riesgo del Trabajo:

- Resolución N° 3068-2014 "Sobre Trabajos Eléctricos"
- Resolución N° 523-2007 "Sistema de Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo"

Auditores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguará
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. Pablo A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3825

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL	
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	
		Página 5 de 18

Resoluciones de la Universidad Nacional de Córdoba:

- Resolución 508/2008 Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba- "Protocolo de Instalaciones Eléctricas"
- Res. HCS-UNC N° 989 "Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas"
- Resolución 558/2013: Aprobar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional
- Resolución 314/1989: "Propuesta de Ordenamiento Funcional del Servicio de Seguridad y Vigilancia - Establecimiento de Responsabilidades", de la presente.
- Resolución 508/08: Protocolo de instalaciones eléctricas.
- Resolución 516/2008: Guía Técnica para Evaluación y Prevención Riesgo Eléctrico.
- Resolución 562/2008: Protocolo General para la Organización de la Seguridad Contra Incendios.
- Resolución 563/2008: Manual de Formación de referencia para las dependencias.
- Resolución 684/2008: Manual de Seguridad para Docencia, Investigación o Extensión, de Aplicación Obligatoria en todos los Ámbitos de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Resolución 989/2009: Requisitos de Higiene y Seguridad que deben cumplir los contratistas.
- Resolución 149/2009: Esquema de organización y pautas para la gestión en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Laboral y de Residuos Peligrosos y Patógenos.

Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba:

- Legislatura de la Provincia de Córdoba. Ley N° 10.281/15 "Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba"
- Legislatura de la Provincia de Córdoba. Decreto N° 1022-2015, reglamentario de la Ley Provincial de "Seguridad Eléctricas para la Provincia de Córdoba".

Ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba:

- Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Ordenanza Municipal N° 11.378/07 "Diseño, ejecución y Mantenimiento de instalaciones eléctricas"

Otras Normas de aplicación:

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 –Parte 7 y Sección 771- Viviendas, oficinas y locales. Edición Marzo 2006
- IRAM 62266, IRAM 62267, IRAM 2178, IRAM 2004, IRAM 2071, IRAM 62406.

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
sp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 23962419



 UNC Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCFYN	 Consejo de Prevención para la Seguridad Página 6 de 18
---	---	---

4. NIVEL ALCANZADO EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

4.1 SITUACIÓN INICIAL

A los efectos de realizar un diagnóstico de la situación inicial en materia de higiene y seguridad de las áreas y sectores de práctica de la carrera “Ingeniería en Computación” dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sobre el cumplimiento de: Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO), se crea la “Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral” OGHSyMAL de la mencionada unidad académica en el año 2009.

Desde el año 2009 a la fecha, se establecen periódicamente las auditorias en materia de Higiene y Seguridad Laboral, las cuales se detallan en el “Registro de Relevamiento de Condiciones Peligrosas”, para aplicarse en todos los establecimientos de las distintas facultades de la UNC. Dicho documento fue aprobado por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba según **Res. HCS N° 511/2009**.

En los mencionados registros, se contemplan el relevamiento y análisis de situación de los siguientes puntos:

1. Condiciones de Seguridad:
 - a. Espacios de Trabajo
 - b. Máquinas
 - c. Aparatos de izar, montacargas y ascensores
 - d. Vehículos
 - e. Herramientas manuales y eléctricas
 - f. Manipulación de objetos – almacenamiento
 - g. Riesgo Eléctrico
 - h. Aparatos sometidos a presión y gases
 - i. Incendios y Explosiones
 - j. Sustancias Peligrosas
 - k. Soldaduras

2. Condiciones Ambientales:
 - a. Contaminantes Químicos
 - b. Contaminantes Biológicos
 - c. Ventilación y Climatización
 - d. Ruidos
 - e. Vibraciones
 - f. Infrasonido y Ultrasonido
 - g. Iluminación y color
 - h. Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes
 - i. Láseres
 - j. Condiciones Higrotérmicas
 - k. Ergonomía

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3625

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419

 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES		 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL		
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN		Página 7 de 18

3. Condiciones de Infraestructura:
 - a. Provisión de agua
 - b. Desagües
 - c. Baños, vestuarios y comedores
 - d. Estado edilicio (considerado en varios puntos del ítem 1)
4. Condiciones de Funcionamiento:
 - a. Mantenimientos generales de instalaciones
 - b. Capacitaciones
 - c. Primeros Auxilios
 - d. Elementos de Protección Personal

En cada una de las áreas o sectores auditados (aquí descriptos) dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; se efectuaron las respectivas auditorias en materia de SYSO, habiéndose formulado 323 preguntas para cada uno.

Cada ítems aplicable al establecimiento acorde a las actividades y usos verificados en cada sector se corresponde con un valor ponderado en su criticidad adoptada en la mencionada Resolución HCS N° 511/2009; por lo tanto, se pudo obtener el Nivel de Seguridad existente en cada establecimiento y con ello establecer un criterio de actuación en función del grado de riesgo de cada uno de los puntos **No Conformes**.

El resultado de esta auditoría se compara con el nivel de seguridad alcanzado en porcentaje y su representación (según colores), los cuales se han establecido en dicha Res. HCS N° 511/2009, cuya línea de nivel alcanzado se ajusta a los siguientes valores esperados:

- Malo (0 a 39% de conformidad). Color representativo en tabla **ROJO**
- Regular (40 a 69% de conformidad). Color representativo en tabla **AMARILLO**
- Bueno (70 a 100% de conformidad). Color representativo en tabla **VERDE**

4.2 SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2017, se ha modificado la presente Resolución HCS N° 511/2009 por el Consejo de Prevención para la Seguridad.

Anteriormente el registro de la auditoria consideraba un valor 0 (igual a un 0% de cumplimiento) o un valor 1 (considerado un 100% de cumplimiento).

Estas acciones sectoriales no cumplimentan un 100% (valor 1) en el cumplimiento efectivo respecto al riesgo auditado; sin embargo impactan significativamente en el nivel de seguridad que no se ve reflejado.

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL	
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	
		Página 8 de 18

Por lo tanto se determinó incorporar tres valores intermedio 0,25; 0,50 y 0,75 (25%; 50% y 75% cumplimentado). De esta manera se establece un valor real de las intervenciones realizadas y gestionadas según un programa de planificación de mediano y largo plazo a ejecutar.

1. Probabilidad de Ocurrencia Significativa
2. Nivel de Consecuencias Grave

De esta manera, se profundizó las auditorias, los relevamientos y las medidas de contingencias y correctivas de manera primordial sobre las siguientes instalaciones riesgosas:

- a. Calderas y autoclaves
- b. Recipientes a presión, tubos y cilindros de gases
- c. Riesgos de Incendios
- d. Riesgo en instalaciones eléctricas
- e. Depósitos y procesos que utilicen sustancias inflamables y o puedan resultar explosivas.
- f. Instalaciones de gas natural.
- g. Medios de elevación de personas y cargas.

4.3 CONCLUSIONES

El Nivel Alcanzado, referido a conformidad en Seguridad e Higiene Laboral, se calcula como la relación entre el puntaje de ítems conformes y el puntaje de ítems aplicables:

Cabe mencionar además, que cada una de las acciones necesarias para la resolución de las **No Conformidades**, fue relevadas y evaluadas según la clase de riesgo y se categorizaron en 3 (tres) niveles (Riesgos A, B y C) para dar intervención en función de su criticidad.

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3825

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



NIVELES DE SEGURIDAD ALCANZADOS EN AMBITOS DE PRACTICAS DE INGENIERÍA EN COMPUTACION EDIFICIO PRINCIPAL SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES AÑO 2018



Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Oficina de Gestión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral
CERTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
EDIFICIO PRINCIPAL CIUDAD UNIVERSITARIA

Cuadro comparativo Condiciones de Higiene y Seguridad	Aula 101	Aula 102	Aula 103	Aula 104	Aula 105	Aula 106 - Laboratorio Computación	Aula 107 - Laboratorio Computación	Aula 111 - Laboratorio Computación	Aula 112 - Laboratorio Computación	Aula Informática SS	Aula 200	Aula 201	Aula 202	Aula 203	Aula 204	Aula 210	Aula 214	Aula 215	Aula 215 C
Nivel de Seguridad alcanzado - AÑO 2018	74, 1%	74, 0%	74, 1%	66, 1%	66, 1%	75, 0%	75, 0%	66, 9%	72, 2%	71, 9%	73, 6%	73, 6%	73, 6%	74, 9%	68, 5%	67, 8%	72, 9%	74, 1%	72,9 %
Puntaje Conformes Año 2018	12 9	12 8	12 9	11 5	11 5	13 5	13 5	12 0,5	13 0	12 9,5	12 8	12 8	12 8	13 7	12 7,5	11 8	12 9	12 9	129
Ítems No Conformes Año 2018	10	10	10	11	11	10	10	12	10	10	9	9	9	9	13	10	10	9	10
Ítems Conformes	35	34	35	31	31	37	37	32	35	35	35	35	35	39	37	31	35	35	35
Ítems Aplicables Totales	45	44	45	42	42	47	47	44	45	45	44	44	44	48	50	41	45	44	45
CONDICIONES DE SEGURIDAD	77, 2%	77, 0%	77, 2%	67, 0%	67, 0%	77, 7%	77, 7%	67, 4%	74, 1%	73, 8%	76, 4%	76, 4%	76, 4%	77, 9%	70, 0%	69, 2%	75, 5%	77, 2%	75,5 %
Espacios de trabajo	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	100,0 %
Máquinas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aparatos para izar, montacargas y ascensores.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vehiculos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Herramientas manuales y eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manipulación manual de objetos /Almacenamiento	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Riesgo Eléctrico	88, 8%	88, 8%	88, 8%	67, 9%	67, 9%	89, 3%	89, 3%	68, 6%	82, 1%	81, 4%	87, 3%	87, 3%	87, 3%	87, 3%	70, 0%	72, 4%	85, 0%	88, 8%	85,0 %
Aparatos sometidos a presión y gases	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Incendio y Explosiones	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60,0 %
Sustancias peligrosas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Soldaduras	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 43962419



Cuadro comparativo Condiciones de Higiene y Seguridad	Aula 101	Aula 102	Aula 103	Aula 104	Aula 105	Aula 106 - Laboratorio Computación	Aula 107 - Laboratorio Computación	Aula 111 - Laboratorio Computación	Aula 112 - Laboratorio Computación	Aula Informática SS	Aula 200	Aula 201	Aula 202	Aula 203	Aula 204	Aula 210	Aula 214	Aula 215	Aula 215 C
COND. AMBIENTALES	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	65, 4%	65, 4%	65, 4%	65, 4%	65, 4%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%
Contaminantes químicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Contaminantes biológicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ventilación y climatización	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ruido	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vibraciones	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Infrasonido y Ultrasonido	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iluminación y color	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	65, 4%	65, 4%	65, 4%	65, 4%	65, 4%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%	55, 0%
Radiaciones ionizantes y no ionizantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Láseres	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Condiciones Higrotérmicas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %
Ergonomía	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Provisión de Agua	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %
Desagües Industriales	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Baños, Vestuarios y Com	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %
Primeros Auxilios	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAPACITACIÓN	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%	45, 5%
MANTENIMIENTOS	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%	50, 0%

Tabla N° 01: Nivel de Seguridad en áreas y sectores de carrera Ingeniería en Computación - Edificio CU – Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Año 2018

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3625

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962439



Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Oficina de Gestión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral

CERTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

EDIFICIO PRINCIPAL CIUDAD UNIVERSITARIA

Cuadro comparativo Condiciones de Higiene y Seguridad	Aula 218	Aula 219	Laboratorio Enseñanza de la Física	Laboratorio Química aula 224	Laboratorio Química aula 225	Aula 253	Aula 254	Aula 255	Aula 300	Aula 301	Aula 302	Aula 303	Anfiteatro A	Anfiteatro B	Anfiteatro C	Anfiteatro D	Biblioteca	Totales
Nivel de Seguridad alcanzado - AÑO 2018	67, 8%	67, 8%	66, 7%	71, 4%	71, 4%	67, 8%	67, 8%	67, 8%	73, 6%	71, 6%	73, 6%	73, 6%	69, 4%	69, 4%	69, 4%	69, 4%	76, 1%	71,16 %
Puntaje Conformes Año 2018	11	11	12	18	18	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	14	2290,5
Ítems No Conformes Año 2018	10	10	12	16	16	10	10	10	9	10	9	9	10	10	10	10	10	182
Ítems Conformes	31	31	34	49	49	31	31	31	35	34	35	35	35	35	35	35	41	624
Ítems Aplicables Totales	41	41	46	65	65	41	41	41	44	44	44	44	45	45	45	45	51	806
CONDICIONES DE SEGURIDAD	69, 2%	69, 2%	67, 7%	77, 4%	77, 4%	69, 2%	69, 2%	69, 2%	76, 4%	73, 9%	76, 4%	76, 4%	71, 1%	71, 1%	71, 1%	71, 1%	79, 0%	73,49 %
Espacios de trabajo	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	10 0,0 %	100,0 0%
Máquinas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aparatos para izar, montacargas y ascensores.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vehículos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Herramientas manuales y eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manipulación manual de objetos /Almacenamiento	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Riesgo Eléctrico	72, 4%	72, 4%	72, 4%	88, 8%	88, 8%	72, 4%	72, 4%	72, 4%	87, 3%	87, 3%	87, 3%	87, 3%	72, 4%	72, 4%	72, 4%	72, 4%	89, 3%	80,65 %
Aparatos sometidos a presión y gases	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Incendio y Explosiones	60, 0%	60, 0%	52, 4%	64, 6%	64, 6%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	54, 8%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	60, 0%	59,90 %
Sustancias peligrosas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Soldaduras	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
"sp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3625

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 33962419



Cuadro comparativo Condiciones de Higiene y Seguridad	Aula 218	Aula 219	Laboratorio Enseñanza de la Física	Laboratorio Química aula 224	Laboratorio Química aula 225	Aula 253	Aula 254	Aula 255	Aula 300	Aula 301	Aula 302	Aula 303	Anfiteatro A	Anfiteatro B	Anfiteatro C	Anfiteatro D	Biblioteca	Totales
COND. AMBIENTALES	55,0%	55,0%	55,0%	69,5%	69,5%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	57,25%
Contaminantes químicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Contaminantes biológicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ventilación y climatización	NA	NA	NA	74,2%	74,2%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	74,19%
Ruido	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vibraciones	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Infrasonido y Ultrasonido	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iluminación y color	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	56,44%
Radiaciones ionizantes y no ionizantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Láseres	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Condiciones Higrotérmicas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Ergonomía	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Provisión de Agua	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Desagües Industriales	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Baños, Vestuarios y Com	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Primeros Auxilios	NA	NA	NA	100,0%	100,0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0%	100,00%
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NA	NA	NA	44,8%	44,8%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	44,83%
CAPACITACIÓN	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,45%
MANTENIMIENTOS	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,00%

Tabla N° 02: Nivel de Seguridad en áreas y sectores de carrera Ingeniería en Computación - Edificio CU – Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Año 2018
Según Resolución Honorable Consejo Superior N° 511/2009.

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
sp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13952419



Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Oficina de Gestión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral

CERTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO

Cuadro comparativo Condiciones de Higiene y Seguridad	Laboratorio 106	Anfiteatro I	Anfiteatro II	Anfiteatro III	Aula 300	Aula 301	Totales
Nivel de Seguridad alcanzado - AÑO 2018	69,3%	72,6%	72,6%	72,6%	72,6%	72,6%	72,10%
Puntaje Conformes Año 2018	168,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	786
Ítems No Conformes Año 2018	17	9	9	9	9	9	62
Ítems Conformes	45	33	33	33	33	33	210
Ítems Aplicables Totales	62	42	42	42	42	42	272
CONDICIONES DE SEGURIDAD	75,3%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%	75,37%
Espacios de trabajo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Máquinas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aparatos para izar, montacargas y ascensores.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vehículos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Herramientas manuales y eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manipulación manual de objetos/Almacenamiento	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Riesgo Eléctrico	88,8%	85,9%	85,9%	85,9%	85,9%	85,9%	86,42%
Aparatos sometidos a presión y gases	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Incendio y Explosiones	57,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,89%
Sustancias peligrosas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Soldaduras	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguará
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



Cuadro comparativo Condiciones de Higiene y Seguridad	Laboratorio 106	Anfiteatro I	Anfiteatro II	Anfiteatro III	Aula 300	Aula 301	Totales
COND. AMBIENTALES	68,2%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	57,20%
Contaminantes químicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Contaminantes biológicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ventilación y climatización	74,2%	NA	NA	NA	NA	NA	74,19%
Ruido	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vibraciones	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Infrasonido y Ultrasonido	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Iluminación y color	53,8%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	54,81%
Radiaciones ionizantes y no ionizantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Láseres	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Condiciones Higrotérmicas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Ergonomía	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Provisión de Agua	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Desagües Industriales	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Baños, Vestuarios y Com	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Primeros Auxilios	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	44,8%	NA	NA	NA	NA	NA	44,83%
CAPACITACIÓN	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,45%
MANTENIMIENTOS	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,00%

Tabla N° 03: Nivel de Seguridad en áreas y sectores de carrera Ingeniería en Computación - Edificio Centro – Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Año 2018. Según Resolución Honorable Consejo Superior N° 511/2009

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguará
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. Pablo A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3423

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 43962439



 Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL	
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	
		Página 15 de 18

5. CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Por la presente certificamos que las áreas y sectores de prácticas de la carrera "Ingeniería en Computación" auditadas por la Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba cumplimenta un nivel global de seguridad e higiene laboral del:

- Nivel de seguridad Edificio Principal Ciudad Universitaria del 71,16% respecto de la normativa vigente actual.
- Nivel de seguridad Edificio Principal Centro del 72,10% respecto de la normativa vigente actual.


Para que así conste para la acreditación correspondiente, ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y ante cualquier organismo público; se expide la presente a los 07 días del mes de Mayo de 2018.

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 3625

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419



APÉNDICE I

ACTIVIDADES RELEVANTES A REALIZAR EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES PERIODO 2018 - 2021

A continuación se enumeran las medidas preventivas y correctivas a ejecutar durante el periodo 2018 – 2021 a fin de incrementar el nivel global de seguridad al nivel **Bueno** en cada área o sector de practica (**nivel superior al 80% de seguridad**).

- Elaboración, Implementación y Comunicación de Documentos de Seguridad y Salud Ocupacional:** Elaborar, implementar y Comunicar los distintos documentos concernientes a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupación de la Unidad Académica en todos los establecimientos dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En cumplimiento con los requerimientos de la Res. HCS N° 511/2009, resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo Res. SRT N° 103/2005; Res. SRT N° 523/2005 y Res. SRT N° 1629/2007 sobre gestión de SYSO, Res. SRT N° 463/2009 y Res. SRT N° 905/2015.
- Mejora en los indicadores de seguridad - Mantenimientos:** Implementación de procedimiento para los mantenimientos edilicios, los cuales deben ser implementado por la Unidad Académica en todos los establecimientos dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Según Res. HCS N° 511/2009, Res. HCS N° 1290/2006 y Resolución Superintendencia de Riesgo del Trabajo SRT N° 463/2009.
- Mejora en los indicadores de seguridad – Estudio de Ergonomía en los Puestos Laborales:** Estudio de la problemática sobre ergonomía en los puestos laborales y mejora de los mismos, los cuales deben ser implementado por la Universidad Nacional de Córdoba en un procedimiento establecido: entrega de formularios y documentos de estudios para ser utilizados en la Unidad Académica en todos los establecimientos dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Según Res. HCS N° 511/2009, y Resolución Superintendencia de Riesgo del Trabajo SRT N° 463/2009 y Resolución Superintendencia de Riesgo del Trabajo SRT N° 886/2015.
- Mejora en los indicadores de seguridad – Medición de Iluminación en los Puestos Laborales:** verificación de cumplimiento de normativa sobre iluminación en los puestos laborales y mejora de los mismos. Implementación de procedimiento establecido, formularios y documentos de estudios para ser utilizados en la Unidad Académica en todos los establecimientos dependientes de la FCFyN. Según Res. HCS N° 511/2009, y Resolución Superintendencia de Riesgo del Trabajo SRT N° 463/2009 y Resolución Superintendencia de Riesgo del Trabajo SRT N° 84/2012.
- Mejora en los indicadores de Capacitación:** Capacitación en riesgos generales.


Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:


Ing. PABLO A. CAYGUARA
Esp. Higiene y Seguridad
en el Trabajo
M.P. 2425

LUIS OLIVERO
ING. LABORAL
M.P. 13962419




 UNC Universidad Nacional de Córdoba	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	 Consejo de Prevención para la Seguridad
	OFICINA DE GESTIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE LABORAL	
	CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN ÁREAS Y SECTORES DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - FCEFYN	
		Página 17 de 18

APÉNDICE II
COPIA DE CARNET PROFESIONAL HABILITANTE Y PAGO DE MATRICULA
COLEGIO DE INGENIERO ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA AÑO 2018


**COLEGIO DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS DE CORDOBA**
LEY Nº 7673 - Dto. 1402/96



Apellido: OLIVERO
 Nombre: FRANCISCO
 Presidente

Matricula Nro./Orden: 13962419/0338
 Título: TEL. ING. ELECTRONICO
 LAB. ING. LABORAL
 Domicilio: P. GROTE 1216-ALEX
 CORDOBA
 Fecha: 01/01/92
 Firma Profesional: 

El presente carnet no tiene validez si no se acompaña del recibo de pago correspondiente al período en curso.



Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba RECIBO Nº 0001-00061682
Ley Nro. 7673
 Super 441 - (5000) Córdoba - Tel./Fax: (0351) 4220081-4220045
 Email: cde@cei.com.ar
IVA EXENTO
 Córdoba, 03/01/2018

C.U.I.T.: 30-63174520-9
 Ing. Brutos: Exento
 Inic. Actividad: 23/06/1988

Profesional: OLIVERO LUIS FRANCISCO [13962419]		Matrícula
Concepto: COTA ANUAL CIRC 2018 Importe: 2000,00		
Comprobante: Cbre: Ubicación: Tarea:		
Cheque	Fecha Emisión	Fecha Cobro
		Importe
Efectivo Tarjeta Otros		2000,00
TOTAL \$		2000,00
Son Pesos dos mil con 00/100		Por Tesorería

Original - Para el Profesional

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
 Esp. Higiene y Seguridad
 en el Trabajo
 M.P. 3425


LUIS OLIVERO
 ING. LABORAL
 M.P. 13962419



APÉNDICE III
COPIA DE CARNET PROFESIONAL HABILITANTE Y PAGO DE MATRICULA
COLEGIO DE INGENIERO ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA AÑO 2018



COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CORDOBA
LEY N° 7673 - Dto. 1402/96
CAYGUARA
Nombres: PABLO ALBERTO
Matricula Nro./Orden: 24120692/3625
Título: TEL INS. ELECTRONICO
EMST ESPEC. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Domicilio: TARAGOTA 2240 - CRISOL SUR
CORDOBA
Fecha: 23/06/2003
Firma Profesional: *[Firma]*
 El presente carnet no tiene validez si no se acompaña del recibo de pago correspondiente al periodo en curso.



Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba **RECIBO N°** 0001-00063095
Ley Nro. 7673
 Jugar 441 - (5000) Córdoba - Tel/Fax: (0351) 4220081-4220046
 E-mail: cdececc.com.ar
IVA EXENTO
 Córdoba, 28/02/2018

Profesional: CAYGUARA PABLO ALBERTO [24120692] **Matricula**
Concepto: COTA ANUAL 2018 **Importe:** 2000.00
Contenido/s: **Tarifa**
Obras:
Utilización:
Cheque: **Fecha Emisión:** **Fecha Cobro:** **Banco:** **Importe:**
Efectivo: **Tarjeta VISA:** 2000.00
Otros:
TOTAL \$ 2000.00
Por Telesona
Original - Para el Profesional

Audidores:	Ing. Laboral Luis Olivero Ing. Esp. Pablo Cayguara
Ultima Revisión:	01 de Diciembre de 2017
Fecha Actual:	07 de Mayo de 2018

Prof. Ing. DANIEL LAGO
 SECRETARIO GENERAL
 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Firmas:

Ing. PABLO A. CAYGUARA
 Esp. Higiene y Seguridad
 en el Trabajo
 M.P. 3625

LUIS OLIVERO
 ING. LABORAL
 M.P. 13962419

Mgter. Ing. PABLO G. RECARBARREN
 DECANO
 Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
 Universidad Nacional de Córdoba